



Экз. № 1

Утверждаю
Руководитель ХАЛ
Зайнетдинова Е.В.

3 мая 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 240503038

От 3 мая 2024 г.

1. Наименование заказчика: **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ"**
2. Юридический адрес заказчика: **432910, Ульяновская обл, рп Радищево, р-н Радищевский, ул. Кооперативная, д.58а**
3. Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: **433910, Ульяновская обл, рп Радищево, р-н Радищевский, ул. Кооперативная, д.58а**
4. Объект испытаний: **Вода питьевая, Вода природная**
5. Адрес (место) отбора проб*: **Ульяновская область, Ульяновский район**
6. Дата и время отбора проб*: **23.04.2024, 09:45-09:50**
7. Номер акта приемки проб: **240423003**
8. Способ доставки проб*: **автотранспорт**
9. Описание проб:
10. Дата и время доставки проб в лабораторию: **23.04.2024, 13:40**
11. Дата проведения испытаний: **23.04.2024 - 03.05.2024**
12. Основание проведения испытаний: **Заявка №01-23 от 23.04.2024г.**
13. Результаты испытаний:

Место и время отбора проб	Код пробы	Маркировка пробы	НД на методы испытаний	Определяемые показатели, ед. изм.	Результат испытаний ±показатель точности
с.Салмановка- скважина №2660 09:45-09:50	240423019	7	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04	Цветность, градус цветности	1,10±0,44 ¹
			ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05	Мутность по формазину, ЕМФ	Менее 1 ¹
			ГОСТ Р 57164 п. 5.8.2.2	Интенсивность вкуса и привкуса, баллов	0
			ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1.2 - 5.8.1.3	Интенсивность запаха при температуре 20°С, баллов	0
			ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97	рН, ед. рН	7,17±0,20 ¹
			ГОСТ 31954 (метод А)	Жесткость, °Ж	11,3±1,7
			ПНД Ф 14.1:2.4.114-97	Массовая концентрация сухого остатка, мг/дм3	548±49 ¹
			ПНД Ф 14.1:2.4.15-95	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ, мг/дм3	Менее 0,01 ²
			ПНД Ф 14.1:2.4.154-99	Перманганатная окисляемость, мг/дм3	0,80±0,16
			ПНД Ф 14.1:2.4.181-02	Массовая концентрация алюминия, мг/дм3	0,052±0,013 ¹
			РД 52.24.358-2019	Массовая концентрация железа общего, мг/дм3	0,184±0,025
			ПНД Ф 14.1:2.253-09 (ФР.1.31.2013.16682)	Массовая концентрация меди, мг/дм3	0,00154±0,00059
			ПНД Ф 14.1:2.253-09 (ФР.1.31.2013.16682)	Массовая концентрация марганца, мг/дм3	Менее 0,002
			ПНД Ф 14.1:2.253-09 (ФР.1.31.2013.16682)	Массовая концентрация цинка, мг/дм3	Менее 0,005
			ПНД Ф 14.1:2.253-09 (ФР.1.31.2013.16682)	Массовая концентрация мышьяка, мг/дм3	Менее 0,005

Экз. № 1

Место и время отбора проб	Код пробы	Маркировка пробы	НД на методы испытаний	Определяемые показатели, ед. изм.	Результат испытаний ±показатель точности
с.Салмановка- скважина №2660 09:45-09:50	240423019	7	ПНД Ф 14.1:2.253-09 (ФР.1.31.2013.16682)	Массовая концентрация свинца, мг/дм ³	Менее 0,002
			ПНД Ф 14.1:2.253-09 (ФР.1.31.2013.16682)	Массовая концентрация кадмия, мг/дм ³	Менее 0,0002
			М 01-58-2018	Массовая концентрация нитрат-ионов, мг/дм ³	11,3±1,1
			М 01-58-2018	Массовая концентрация сульфат-ионов, мг/дм ³	178±18
			М 01-58-2018	Массовая концентрация нитрит-ионов, мг/дм ³	Менее 0,2
			М 01-58-2018	Массовая концентрация хлорид-ионов, мг/дм ³	17,0±1,7
			М 01-58-2018	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов), мг/дм ³	0,436±0,078

¹- Результат получен как среднее арифметическое значение 2-х параллельных определений

²- Результат равен значению единичного определения

* Данные, предоставленные заказчиком.

Химико-аналитическая лаборатория ООО «АнХим» не несет ответственности за стадию отбора проб(ы), полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе(ам)

Ответственный за оформление протокола:

Волчкова Л.К

О К О Н Ч А Н И Е

П Р О Т О К О Л А

И С П Ы Т А Н И Й

Общество с ограниченной ответственностью «АнХим»
(ООО «АнХим»)
Химико-аналитическая лаборатория
432030, РОССИЯ, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Юности, дом 5/96, 2 этаж,
пом. 211б (поз. 98, 100), 211в (поз. 101), 211г (поз. 102), 219а (поз. 103) - архив, 219б (поз. 104)
Тел.: +7 8422586682, e-mail: lab-anhim@yandex.ru



Экз. № 1

Утверждаю
Руководитель ХАЛ
Зайнетдинова Е.В.

3 мая 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 240503039
От 3 мая 2024 г.

1. Наименование заказчика: **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ"**
2. Юридический адрес заказчика: **432910, Ульяновская обл, рп Радищевое, р-н Радищевский, ул. Кооперативная, д.58а**
3. Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: **433910, Ульяновская обл, рп Радищевое, р-н Радищевский, ул. Кооперативная, д.58а**
4. Объект испытаний: **Вода питьевая, Вода природная**
5. Адрес (место) отбора проб*: **Ульяновская область, Ульяновский район**
6. Дата и время отбора проб*: **23.04.2024, 10:30-10:35**
7. Номер акта приемки проб: **240423003**
8. Способ доставки проб*: **автотранспорт**
9. Описание проб:
10. Дата и время доставки проб в лабораторию: **23.04.2024, 13:40**
11. Дата проведения испытаний: **23.04.2024 - 03.05.2024**
12. Основание проведения испытаний: **Заявка №01-23 от 23.04.2024г.**
13. Результаты испытаний:

Место и время отбора проб	Код пробы	Маркировка пробы	НД на методы испытаний	Определяемые показатели, ед. изм.	Результат испытаний ±показатель точности
с.Полдомасово- родник 10:30-10:35	240423020	8	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Цветность, градус цветности	13,6±2,7 ¹
			ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	Мутность по формазину, ЕМФ	Менее 1 ¹
			ГОСТ Р 57164 п. 5.8.2.2	Интенсивность вкуса и привкуса, баллов	0
			ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1.2 - 5.8.1.3	Интенсивность запаха при температуре 20°C, баллов	0
			ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	pH, ед. pH	7,10±0,20 ¹
			ГОСТ 31954 (метод А)	Жесткость, °Ж	11,5±1,7
			ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Массовая концентрация сухого остатка, мг/дм ³	660±59 ¹
			ПНД Ф 14.1:2:4.15-95	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ, мг/дм ³	Менее 0,01 ²
			ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	2,7±0,3
			ПНД Ф 14.1:2:4.181-02	Массовая концентрация алюминия, мг/дм ³	0,046±0,012 ¹
			РД 52.24.358-2019	Массовая концентрация железа общего, мг/дм ³	0,081±0,013
			ПНД Ф 14.1:2.253-09 (ФР.1.31.2013.16682)	Массовая концентрация меди, мг/дм ³	0,00147±0,0057
			ПНД Ф 14.1:2.253-09 (ФР.1.31.2013.16682)	Массовая концентрация марганца, мг/дм ³	0,0491±0,0098
			ПНД Ф 14.1:2.253-09 (ФР.1.31.2013.16682)	Массовая концентрация цинка, мг/дм ³	Менее 0,005
			ПНД Ф 14.1:2.253-09 (ФР.1.31.2013.16682)	Массовая концентрация мышьяка, мг/дм ³	Менее 0,005

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения ХАЛ ООО "АнХим"
Протокол испытаний № 240503039 от 3 мая 2024 г.

Место и время отбора проб	Код пробы	Маркировка пробы	НД на методы испытаний	Определяемые показатели, ед. изм.	Результат испытаний ±показатель точности
с.Полдомасово- родник 10:30-10:35	240423020	8	ПНД Ф 14.1:2.253-09 (ФР.1.31.2013.16682)	Массовая концентрация свинца, мг/дм ³	Менее 0,002
			ПНД Ф 14.1:2.253-09 (ФР.1.31.2013.16682)	Массовая концентрация кадмия, мг/дм ³	Менее 0,0002
			М 01-58-2018	Массовая концентрация нитрат-ионов, мг/дм ³	67,8±6,8
			М 01-58-2018	Массовая концентрация сульфат-ионов, мг/дм ³	195±20
			М 01-58-2018	Массовая концентрация нитрит-ионов, мг/дм ³	Менее 0,2
			М 01-58-2018	Массовая концентрация хлорид-ионов, мг/дм ³	34,0±3,4
			М 01-58-2018	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов), мг/дм ³	0,71±0,10

¹- Результат получен как среднее арифметическое значение 2-х параллельных определений

²- Результат равен значению единичного определения

* Данные, предоставленные заказчиком.

Химико-аналитическая лаборатория ООО «АнХим» не несет ответственности за стадию отбора проб(ы), полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе(ам)


Ответственный за оформление протокола:

Волчкова Л.К

О К О Н Ч А Н И Е

П Р О Т О К О Л А

И С П Ы Т А Н И Й



Экз. № 1

Утверждаю
Руководитель ХАЛ
Зайнетдинова Е. В.

3 мая 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 240503040
От 3 мая 2024 г.

1. Наименование заказчика: **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ"**
2. Юридический адрес заказчика: **432910, Ульяновская обл, рп Радищево, р-н Радищевский, ул. Кооперативная, д.58а**
3. Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: **433910, Ульяновская обл, рп Радищево, р-н Радищевский, ул. Кооперативная, д.58а**
4. Объект испытаний: **Вода питьевая, Вода природная**
5. Адрес (место) отбора проб*: **Ульяновская область, Ульяновский район**
6. Дата и время отбора проб*: **23.04.2024, 11:41-11:44**
7. Номер акта приемки проб: **240423003**
8. Способ доставки проб*: **автотранспорт**
9. Описание проб:
10. Дата и время доставки проб в лабораторию: **23.04.2024, 13:40**
11. Дата проведения испытаний: **23.04.2024 - 03.05.2024**
12. Основание проведения испытаний: **Заявка №01-23 от 23.04.2024г.**
13. Результаты испытаний:

Место и время отбора проб	Код пробы	Маркировка пробы	НД на методы испытаний	Определяемые показатели, ед. изм.	Результат испытаний ±показатель точности
п. Крутойр- скважина 11:41-11:44	240423021	9	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Цветность, градус цветности	15,1±3,0 ¹
			ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	Мутность по формазину, ЕМФ	3,16±0,63 ¹
			ГОСТ Р 57164 п. 5.8.2.2	Интенсивность вкуса и привкуса, баллов	1
			ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1.2 - 5.8.1.3	Интенсивность запаха при температуре 20°C, баллов	1
			ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	pH, ед. pH	7,54±0,20 ¹
			ГОСТ 31954 (метод А)	Жесткость, °Ж	7,8±1,2
			ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Массовая концентрация сухого остатка, мг/дм ³	460±41 ¹
			ПНД Ф 14.1:2:4.15-95	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ, мг/дм ³	Менее 0,01 ²
			ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	1,0±0,2
			ПНД Ф 14.1:2:4.181-02	Массовая концентрация алюминия, мг/дм ³	0,071±0,016 ¹
			РД 52.24.358-2019	Массовая концентрация железа общего, мг/дм ³	0,303±0,039
			ПНД Ф 14.1:2.253-09 (ФР.1.31.2013.16682)	Массовая концентрация меди, мг/дм ³	Менее 0,001
			ПНД Ф 14.1:2.253-09 (ФР.1.31.2013.16682)	Массовая концентрация марганца, мг/дм ³	0,0318±0,0064
			ПНД Ф 14.1:2.253-09 (ФР.1.31.2013.16682)	Массовая концентрация цинка, мг/дм ³	Менее 0,005
			ПНД Ф 14.1:2.253-09 (ФР.1.31.2013.16682)	Массовая концентрация мышьяка, мг/дм ³	Менее 0,005

Место и время отбора проб	Код пробы	Маркировка пробы	НД на методы испытаний	Определяемые показатели, ед. изм.	Результат испытаний ±показатель точности
п. Крутой- скважина 11:41-11:44	240423021	9	ПНД Ф 14.1:2.253-09 (ФР.1.31.2013.16682)	Массовая концентрация свинца, мг/дм ³	Менее 0,002
			ПНД Ф 14.1:2.253-09 (ФР.1.31.2013.16682)	Массовая концентрация кадмия, мг/дм ³	Менее 0,0002
			М 01-58-2018	Массовая концентрация нитрат-ионов, мг/дм ³	2,15±0,34
			М 01-58-2018	Массовая концентрация сульфат-ионов, мг/дм ³	75,5±7,6
			М 01-58-2018	Массовая концентрация нитрит-ионов, мг/дм ³	Менее 0,2
			М 01-58-2018	Массовая концентрация хлорид-ионов, мг/дм ³	126±13
			М 01-58-2018	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов), мг/дм ³	0,204±0,037

¹- Результат получен как среднее арифметическое значение 2-х параллельных определений

²- Результат равен значению единичного определения

* Данные, предоставленные заказчиком.

Химико-аналитическая лаборатория ООО «АнХим» не несет ответственности за стадию отбора проб(ы), полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе(ам)

Ответственный за оформление протокола:

Волчкова Л.К

О К О Н Ч А Н И Е

П Р О Т О К О Л А

И С П Ы Т А Н И Й

Экз. № 1

Утверждаю
Руководитель ХАЛ
Зайнетдинова Е.В.

3 мая 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 240503041
От 3 мая 2024 г.

1. Наименование заказчика: **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ"**
2. Юридический адрес заказчика: **432910, Ульяновская обл, рп Радищевое, р-н Радищевский, ул. Кооперативная, д.58а**
3. Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: **433910, Ульяновская обл, рп Радищевое, р-н Радищевский, ул. Кооперативная, д.58а**
4. Объект испытаний: **Вода питьевая, Вода природная**
5. Адрес (место) отбора проб*: **Ульяновская область, Ульяновский район**
6. Дата и время отбора проб*: **23.04.2024, 11:08-11:13**
7. Номер акта приемки проб: **240423003**
8. Способ доставки проб*: **автотранспорт**
9. Описание проб:
10. Дата и время доставки проб в лабораторию: **23.04.2024, 13:40**
11. Дата проведения испытаний: **23.04.2024 - 03.05.2024**
12. Основание проведения испытаний: **Заявка №01-23 от 23.04.2024г.**
13. Результаты испытаний:

Место и время отбора проб	Код пробы	Маркировка пробы	НД на методы испытаний	Определяемые показатели, ед. изм.	Результат испытаний ±показатель точности
с.Вышки- родник 11:08-11:13	240423022	10	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05	Мутность по формазину, ЕМФ	1,47±0,29 ¹
			ГОСТ Р 57164 п. 5.8.2.2	Интенсивность вкуса и привкуса, баллов	0
			ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1.2 - 5.8.1.3	Интенсивность запаха при температуре 20°С, баллов	1
			ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97	рН, ед.рН	7,50±0,20 ¹
			ГОСТ 31954 (метод А)	Жесткость, °Ж	6,52±0,98
			ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Массовая концентрация сухого остатка, мг/дм3	422±38 ¹
			ПНД Ф 14.1:2:4.15-95	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ, мг/дм3	Менее 0,01 ²
			ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Перманганатная окисляемость, мг/дм3	2,0±0,2
			ПНД Ф 14.1:2:4.181-02	Массовая концентрация алюминия, мг/дм3	0,052±0,013 ¹
			РД 52.24.358-2019	Массовая концентрация железа общего, мг/дм3	0,104±0,015
			ПНД Ф 14.1:2.253-09 (ФР.1.31.2013.16682)	Массовая концентрация меди, мг/дм3	0,00169±0,00062
			ПНД Ф 14.1:2.253-09 (ФР.1.31.2013.16682)	Массовая концентрация марганца, мг/дм3	Менее 0,002
			ПНД Ф 14.1:2.253-09 (ФР.1.31.2013.16682)	Массовая концентрация цинка, мг/дм3	Менее 0,005
			ПНД Ф 14.1:2.253-09 (ФР.1.31.2013.16682)	Массовая концентрация мышьяка, мг/дм3	Менее 0,005
			ПНД Ф 14.1:2.253-09 (ФР.1.31.2013.16682)	Массовая концентрация свинца, мг/дм3	Менее 0,002

Место и время отбора проб	Код пробы	Маркировка пробы	НД на методы испытаний	Определяемые показатели, ед. изм.	Результат испытаний ±показатель точности
с.Вышки- родник 11:08-11:13	240423022	10	ПНД Ф 14.1:2.253-09 (ФР.1.31.2013.16682)	Массовая концентрация кадмия, мг/дм ³	Менее 0,0002
			М 01-58-2018	Массовая концентрация нитрат-ионов, мг/дм ³	19,7±2,0
			М 01-58-2018	Массовая концентрация сульфат-ионов, мг/дм ³	32,9±3,3
			М 01-58-2018	Массовая концентрация нитрит-ионов, мг/дм ³	Менее 0,2
			М 01-58-2018	Массовая концентрация хлорид-ионов, мг/дм ³	7,46±0,75
			М 01-58-2018	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов), мг/дм ³	0,343±0,062

¹- Результат получен как среднее арифметическое значение 2-х параллельных определений

²- Результат равен значению единичного определения

* Данные, предоставленные заказчиком.

Химико-аналитическая лаборатория ООО «АнХим» не несет ответственности за стадию отбора проб(ы), полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе(ам)

Ответственный за оформление протокола:

Волчкова Л.К

О К О Н Ч А Н И Е

П Р О Т О К О Л А

И С П Ы Т А Н И Й

Экз. № 1

Утверждаю
Руководитель ХАЛ
Зайнетдинова Е.В.

3 мая 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 240503032

От 3 мая 2024 г.

1. Наименование заказчика: **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ"**
2. Юридический адрес заказчика: **433910, Ульяновская обл, рп Радищев, р-н Радищевский, ул. Кооперативная, д.58а**
3. Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: **433910, Ульяновская обл, рп Радищев, р-н Радищевский, ул. Кооперативная, д.58а**
4. Объект испытаний: **Вода питьевая**
5. Адрес (место) отбора проб*: **Ульяновская область, Ульяновский район**
6. Дата и время отбора проб*: **23.04.2024, 10:20-10:23**
7. Номер акта приемки проб: **240423003**
8. Способ доставки проб*: **автотранспорт**
9. Описание проб: **пластик, стекло прозрачное, стекло темное**
10. Дата и время доставки проб в лабораторию: **23.04.2024, 13:40**
11. Дата проведения испытаний: **23.04.2024 - 03.05.2024**
12. Основание проведения испытаний: **Заявка №01-23 от 23.04.2024г.**
13. Результаты испытаний:

Место и время отбора проб	Код пробы	Маркировка пробы	НД на методы испытаний	Определяемые показатели, ед. изм.	Результат испытаний ±показатель точности
д. Салмановка, ул. Победы, д. 13-распред. сеть 10:20-10:23	240423013	1	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Цветность, градус цветности	Менее 1 ¹
			ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (П. 1-7, 8.1, 8.2, 8.3.2, 8.4, 8.5, 9-13)	Мутность по формазину, ЕМФ	Менее 1 ¹
			ГОСТ Р 57164 п. 5.8.2.2	Интенсивность вкуса и привкуса, баллов	0
			ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1.2 - 5.8.1.3	Интенсивность запаха при температуре 20°С, баллов	0

¹ - Результат получен как среднее арифметическое значение 2-х параллельных определений

* Данные, предоставленные заказчиком.

Химико-аналитическая лаборатория ООО «АнХим» не несет ответственности за стадию отбора проб(ы), полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе(ам)

Ответственный за оформление протокола:

Волчкова Л.К.

О К О Н Ч А Н И Е

П Р О Т О К О Л А

И С П Ы Т А Н И Й



Экз. № 1

Утверждаю
Руководитель ХАЛ
Зайнетдинова Е.В.

3 мая 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 240503033

От 3 мая 2024 г.

1. Наименование заказчика: **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ"**
2. Юридический адрес заказчика: **433910, Ульяновская обл, рп Радищевое, р-н Радищевский, ул. Кооперативная, д.58а**
3. Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: **433910, Ульяновская обл, рп Радищевое, р-н Радищевский, ул. Кооперативная, д.58а**
4. Объект испытаний: **Вода питьевая**
5. Адрес (место) отбора проб*: **Ульяновская область, Ульяновский район**
6. Дата и время отбора проб*: **23.04.2024, 10:25-10:29**
7. Номер акта приемки проб: **240423003**
8. Способ доставки проб*: **автотранспорт**
9. Описание проб: **пластик, стекло прозрачное, стекло темное**
10. Дата и время доставки проб в лабораторию: **23.04.2024, 13:40**
11. Дата проведения испытаний: **23.04.2024 - 03.05.2024**
12. Основание проведения испытаний: **Заявка №01-23 от 23.04.2024г.**
13. Результаты испытаний:

Место и время отбора проб	Код пробы	Маркировка пробы	НД на методы испытаний	Определяемые показатели, ед. изм.	Результат испытаний ±показатель точности
с.Полдомасово, ул. Труда, д.19-распред.сеть 10:25-10:29	240423014	2	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Цветность, градус цветности	13,6±2,7 ¹
			ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (П. 1-7, 8.1, 8.2, 8.3.2, 8.4, 8.5, 9-13)	Мутность по формазину, ЕМФ	Менее 1 ¹
			ГОСТ Р 57164 п. 5.8.2.2	Интенсивность вкуса и привкуса, баллов	0
			ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1.2 - 5.8.1.3	Интенсивность запаха при температуре 20°С, баллов	1

¹- Результат получен как среднее арифметическое значение 2-х параллельных определений

* Данные, предоставленные заказчиком.

Химико-аналитическая лаборатория ООО «АнХим» не несет ответственности за стадию отбора проб(ы), полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе(ам)

Ответственный за оформление протокола:

Волчкова Л.К.

О К О Н Ч А Н И Е

П Р О Т О К О Л А

И С П Ы Т А Н И Й



Экз. № 1

Утверждаю
Руководитель ХАЛ
Зайнетдинова Е.В.

3 мая 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 240503034

От 3 мая 2024 г.

1. Наименование заказчика: **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ"**
2. Юридический адрес заказчика: **433910, Ульяновская обл, рп Радищево, р-н Радищевский, ул. Кооперативная, д.58а**
3. Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: **433910, Ульяновская обл, рп Радищево, р-н Радищевский, ул. Кооперативная, д.58а**
4. Объект испытаний: **Вода питьевая**
5. Адрес (место) отбора проб*: **Ульяновская область, Ульяновский район**
6. Дата и время отбора проб*: **23.04.2024, 10:45-10:50**
7. Номер акта приемки проб: **240423003**
8. Способ доставки проб*: **автотранспорт**
9. Описание проб: **пластик, стекло прозрачное, стекло темное**
10. Дата и время доставки проб в лабораторию: **23.04.2024, 13:40**
11. Дата проведения испытаний: **23.04.2024 - 03.05.2024**
12. Основание проведения испытаний: **Заявка №01-23 от 23.04.2024г.**
13. Результаты испытаний:

Место и время отбора проб	Код пробы	Маркировка пробы	НД на методы испытаний	Определяемые показатели, ед. изм.	Результат испытаний ±показатель точности
д.Дубровка, ул.Новоселов, д.6-распред.сеть 10:45-10:50	240423015	3	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04	Цветность, градус цветности	17,9±3,6 ¹
			ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (П. 1-7, 8.1, 8.2, 8.3.2, 8.4, 8.5, 9-13)	Мутность по формазину, ЕМФ	Менее 1 ¹
			ГОСТ Р 57164 п. 5.8.2.2	Интенсивность вкуса и привкуса, баллов	0
			ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1.2 - 5.8.1.3	Интенсивность запаха при температуре 20°С, баллов	0

¹- Результат получен как среднее арифметическое значение 2-х параллельных определений

* Данные, предоставленные заказчиком.

Химико-аналитическая лаборатория ООО «АнХим» не несет ответственности за стадию отбора проб(ы), полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе(ам)


Ответственный за оформление протокола:

Волчкова Л.К.

О К О Н Ч А Н И Е

П Р О Т О К О Л А

И С П Ы Т А Н И Й



Экз. № 1

Утверждаю
Руководитель ХАЛ
Зайнетдинова Е.В.

3 мая 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 240503035

От 3 мая 2024 г.

1. Наименование заказчика: **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ"**
2. Юридический адрес заказчика: **433910, Ульяновская обл, рп Радищев, р-н Радищевский, ул. Кооперативная, д.58а**
3. Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: **433910, Ульяновская обл, рп Радищев, р-н Радищевский, ул. Кооперативная, д.58а**
4. Объект испытаний: **Вода питьевая**
5. Адрес (место) отбора проб*: **Ульяновская область, Ульяновский район**
6. Дата и время отбора проб*: **23.04.2024, 11:26-11:32**
7. Номер акта приемки проб: **240423003**
8. Способ доставки проб*: **автотранспорт**
9. Описание проб: **пластик, стекло прозрачное, стекло темное**
10. Дата и время доставки проб в лабораторию: **23.04.2024, 13:40**
11. Дата проведения испытаний: **23.04.2024 - 03.05.2024**
12. Основание проведения испытаний: **Заявка №01-23 от 23.04.2024г.**
13. Результаты испытаний:

Место и время отбора проб	Код пробы	Маркировка пробы	НД на методы испытаний	Определяемые показатели, ед. изм.	Результат испытаний ±показатель точности
п.Крутояр, ул. Тополиная, д.1-распред.сеть 11:26-11:32	240423016	4	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Цветность, градус цветности	6,5±2,6 ¹
			ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (П. 1-7, 8.1, 8.2, 8.3.2, 8.4, 8.5, 9-13)	Мутность по формазину, ЕМФ	2,31±0,46 ¹
			ГОСТ Р 57164 п. 5.8.2.2	Интенсивность вкуса и привкуса, баллов	0
			ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1.2 - 5.8.1.3	Интенсивность запаха при температуре 20°С, баллов	0

¹- Результат получен как среднее арифметическое значение 2-х параллельных определений

* Данные, предоставленные заказчиком.

Химико-аналитическая лаборатория ООО «АнХим» не несет ответственности за стадию отбора проб(ы), полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе(ам)

Ответственный за оформление протокола:

Волчкова Л.К.

О К О Н Ч А Н И Е

П Р О Т О К О Л А

И С П Ы Т А Н И Й



Экз. № 1

Утверждаю
Руководитель ХАЛ
Зайнетдинова Е.В.

3 мая 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 240503036

От 3 мая 2024 г.

1. Наименование заказчика: **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ"**
2. Юридический адрес заказчика: **433910, Ульяновская обл, рп Радищево, р-н Радищевский, ул. Кооперативная, д.58а**
3. Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: **433910, Ульяновская обл, рп Радищево, р-н Радищевский, ул. Кооперативная, д.58а**
4. Объект испытаний: **Вода питьевая**
5. Адрес (место) отбора проб*: **Ульяновская область, Ульяновский район**
6. Дата и время отбора проб*: **23.04.2024, 10:37-10:40**
7. Номер акта приемки проб: **240423003**
8. Способ доставки проб*: **автотранспорт**
9. Описание проб: **пластик, стекло прозрачное, стекло темное**
10. Дата и время доставки проб в лабораторию: **23.04.2024, 13:40**
11. Дата проведения испытаний: **23.04.2024 - 03.05.2024**
12. Основание проведения испытаний: **Заявка №01-23 от 23.04.2024г.**
13. Результаты испытаний:

Место и время отбора проб	Код пробы	Маркировка пробы	НД на методы испытаний	Определяемые показатели, ед. изм.	Результат испытаний ±показатель точности
с. Новая Беденьга, ул.Центральная, д.41- распред.сеть 10:37-10:40	240423017	5	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Цветность, градус цветности	20,1±4,0 ¹
			ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (П. 1-7, 8.1, 8.2, 8.3.2, 8.4, 8.5, 9-13)	Мутность по формазину, ЕМФ	Менее 1 ¹
			ГОСТ Р 57164 п. 5.8.2.2	Интенсивность вкуса и привкуса, баллов	0
			ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1.2 - 5.8.1.3	Интенсивность запаха при температуре 20°С, баллов	0

¹- Результат получен как среднее арифметическое значение 2-х параллельных определений

* Данные, предоставленные заказчиком.

Химико-аналитическая лаборатория ООО «АнХим» не несет ответственности за стадию отбора проб(ы), полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе(ам)

Ответственный за оформление протокола:

Волчкова Л.К.

О К О Н Ч А Н И Е

П Р О Т О К О Л А

И С П Ы Т А Н И Й



Экз. № 1

Утверждаю
Руководитель ХАЛ
Зайнетдинова Е.В.

3 мая 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 240503037
От 3 мая 2024 г.

- Наименование заказчика: **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ"**
- Юридический адрес заказчика: **433910, Ульяновская обл, рп Радищевое, р-н Радищевский, ул. Кооперативная, д.58а**
- Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: **433910, Ульяновская обл, рп Радищевое, р-н Радищевский, ул. Кооперативная, д.58а**
- Объект испытаний: **Вода питьевая**
- Адрес (место) отбора проб*: **Ульяновская область, Ульяновский район**
- Дата и время отбора проб*: **23.04.2024, 10:55-11:00**
- Номер акта приемки проб: **240423003**
- Способ доставки проб*: **автотранспорт**
- Описание проб: **пластик, стекло прозрачное, стекло темное**
- Дата и время доставки проб в лабораторию: **23.04.2024, 13:40**
- Дата проведения испытаний: **23.04.2024 - 03.05.2024**
- Основание проведения испытаний: **Заявка №01-23 от 23.04.2024г.**
- Результаты испытаний:

Место и время отбора проб	Код пробы	Маркировка пробы	НД на методы испытаний	Определяемые показатели, ед. изм.	Результат испытаний ±показатель точности
с.Вышки, ул. Лесная, д.2- распред.сеть 10:55-11:00	240423018	6	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Цветность, градус цветности	15,8±3,2 ¹
			ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (П. 1-7, 8.1, 8.2, 8.3.2, 8.4, 8.5, 9-13)	Мутность по формазину, ЕМФ	3,53±0,71 ¹
			ГОСТ Р 57164 п. 5.8.2.2	Интенсивность вкуса и привкуса, баллов	0
			ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1.2 - 5.8.1.3	Интенсивность запаха при температуре 20°С, баллов	0

¹- Результат получен как среднее арифметическое значение 2-х параллельных определений

* Данные, предоставленные заказчиком.

Химико-аналитическая лаборатория ООО «АнХим» не несет ответственности за стадию отбора проб(ы), полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе(ам)

Ответственный за оформление протокола:

Волчкова Л.К.

О К О Н Ч А Н И Е

П Р О Т О К О Л А

И С П Ы Т А Н И Й